

EchoPostFlow — Complete User Manual

Full Bilingual Operating & Configuration Guide | Полное двуязычное руководство пользователя

Product: EchoPostFlow Desktop Suite | Version: 1.0.0 | Ecosystem: EchoPost (<https://echo-post.com>)
Supported OS: Windows 10/11 x64, macOS, Linux | Engine: Telethon MTPROTO Core & AGI AI Engines

PART 1: COMPLETE USER MANUAL (ENGLISH)

1. Introduction & Core Capabilities

EchoPostFlow is an enterprise-grade automation and organic lead generation suite for Telegram. Built on top of a multi-threaded Telethon MTPROTO engine combined with advanced LLM intelligence (OpenAI, DeepSeek, Claude, Google Gemini, Ollama), EchoPostFlow allows you to operate dozens of accounts concurrently with organic human-mimicking behavior, anti-ban protection, and seamless proxy isolation.

Key Functional Highlights:

- Multi-Account Dialogue Simulator: Coordinates organic multi-account discussions in group chats to warm up crowds and showcase products naturally.
- AI Smart Chatting & Interception: Monitors target chats in real-time, replies to relevant discussions, and captures qualified commercial leads.
- Intelligent Audience Scraping & Inviting: Extracts active users filtered by Last Seen status and invites them to your channels safely.
- Adaptive Warming & Trust Booster: Progressive warming routines (Stories, reactions, reading, joining) that build maximum account trust score.
- Unified Ecosystem Licensing: Single RSA-2048 key purchased on echo-post.com activates all software across your entire PC.

2. Licensing & Activation System

EchoPostFlow features a hardware-bound RSA-2048 licensing architecture. When starting the application for the first time:


1. Click on the ☐ License Status button in the top-right header.
2. Paste your License Key purchased from <https://echo-post.com> into the key input field.
3. Click Activate Premium. The status badge will turn violet: ☐ Premium (X days left).
4. Trial Option: If you want to test before purchasing, click Start 3-Day Trial to unlock all features immediately.

☐ **PRO TIP / COBET:** All campaigns are protected by a Hard License Gate. If the license expires, active campaigns will halt gracefully and a license renewal prompt will appear.

3. Detailed Screen-by-Screen Configuration Guide

Module 1: Proxy Servers Configuration («Proxies» Tab)

Purpose: Isolate Telegram account sessions on unique residential or mobile IP addresses to prevent IP-based blacklisting and Telegram geolocation flags.




Screenshot: Proxies Configuration and Account Binding Screen | Скриншот: Экран настройки и привязки прокси-серверов

UI Control / Button	Description & Function	Recommended Practice
Add Proxy	Manually adds a single SOCKS5 or HTTP proxy with IP, port, login, and password.	Use for dedicated mobile private endpoints.
Import Proxies	Batch imports proxy lists. Supported formats: - ip:port:user:pass - user:pass@ip:port - socks5://user:pass@ip:port	Paste bulk text from your proxy provider directly.
Check All	Asynchronously tests TCP connectivity and latency of all proxies in the database.	Run before starting any major campaign.
Distribute to Accounts	Automatically assigns 1 active proxy per account in a 1:1 round-robin fashion.	Essential: never mix more than 2 accounts per proxy.
Delete Dead	Purges all unresponsive or timed-out proxy entries from the database.	Click after running 'Check All' to clean the pool.
Use Proxies Globally	Checkbox in top-right. When enabled, forces all Telegram clients to route through assigned proxy.	Keep checked at all times.

Module 2: Account Warm-Up & Anti-Ban System («Warm-up» Tab)

Purpose: Gradually establishes trust for new or imported Telegram accounts before aggressive marketing. Emulates human user actions including reading feeds, posting reactions, viewing stories, and browsing chats.




Screenshot: Account Warm-up Campaigns and Action Matrix | Скриншот: Настройка сценариев прогрева аккаунтов

Setting Parameter	What it Does & How it Works	Safe Recommended Setting
Campaign Name	Unique identifier for the warming campaign in the database.	e.g., 'Warmup_Stage1_BatchA'
Intensity	Selects the operational pace: Cautious (5-15 min delays), Normal (2-5 min), or Aggressive (30-90s).	Use Cautious for accounts younger than 14 days; Normal for aged accounts.
Adaptive Intensity	Automatically decreases delays by 10% each day as the session matures, scaling action volume.	Recommended: Checked for automatic scaling.
Warming Duration	Total number of days the warming campaign will run before completion.	Set to 7 - 14 days for maximum safety.
AI Safety	Uses LLM to dynamically determine the most natural next action and organic delays.	Recommended: Checked (OpenAI / DeepSeek).
Action Matrix Checkboxes	- Read Channels: Scans channel messages & increments views. - Send Reactions: Reacts with ☐☐☐☐. - Join Channels: Joins target sources. - Dialogs between Accounts: Simulates inter-account DMs. - View Stories: Simulates viewing Telegram stories.	Day 1-3: Read Channels + Reactions. Day 4-7: Join Channels + Stories. Day 8+: Inter-account dialogs.
Limits (Hour / Day)	Strict ceiling on actions per hour and day to prevent Telegram PeerFlood.	Actions/Hour: 3-5 Actions/Day: 30-50 Joins/Day: 3-5
Start / Stop Hour	Active operating schedule window (e.g. 09:00 to 22:00 local time).	Set to normal daytime hours (e.g., 08:00 - 23:00).

Module 3: Target Sources & Advanced AI Channel Search («Sources» Tab)

Purpose: Discover, validate, and manage target Telegram channels and discussion groups categorized by industry niche, subscriber count, and commenting availability.




Screenshot: Advanced Channel Search Modal and Target Database | Скриншот: Модальное окно расширенного поиска каналов и база источников

Field / Feature	Detailed Explanation	Recommended Input Example
Search Type	Selects whether to search for public Broadcast Channels or Open Discussion Groups/Chats.	Select Channels for commenting; Groups/Chats for chatting & parsing.
Keywords & Endings	Core niche keywords separated by comma, combined with suffixes (e.g., chat, news, 2025).	Keywords: crypto, trading, forex Endings: chat, community, official
GEO Search & Country	Filters search results by geographic country and regional TLDs/alphabets.	Select target country (e.g. Russia, USA, Germany).
Search in Description	Matches keywords against channel bio descriptions in addition to titles.	Checked for deep niche discovery.
Get AI Suggestions	Leverages LLM to automatically generate 20+ high-traffic related search queries for your niche.	Click to expand search breadth with synonyms.
Subscribers & Rating Filters	Min/Max subscriber range (e.g. 1,000 to 500,000) and active comments verification.	Min Subs: 1,000 Max: 250,000
Filter Active Users Only	Verifies that the group has real active discussions and recent post views.	Checked to avoid dead/bot-filled channels.

Module 4: AI Chatting & Organic Promotion («AI Chatting» Tab)

Purpose: Operates autonomous AI persona accounts inside target Telegram groups. Listens to conversation flow, replies organically to members, and seamlessly introduces your brand or product without looking like spam.




Screenshot: AI Chatting Campaign Setup, Prompts, and Promo Guard | Скриншот: Настройка кампаний ИИ-Чаттинга и органического промо

Control / Setting	Mechanism & Functionality	Configuration Recommendation
AI Style & Custom Prompt	Defines persona character (Expert, Friendly peer, Skeptic) and core system prompt instructions.	e.g., 'Act as an experienced crypto trader sharing genuine tips. Never sound salesy.'
Work Mode	Interval Mode (scans and replies every N minutes) vs Real-time / Instant (replies immediately upon new trigger message).	Use Interval Mode (5-15 min) for safe, natural participation.
Reply Chance (%)	Probability percentage that an account will respond to a relevant incoming message.	Set between 30% and 50% so accounts do not dominate every message.
Operation Mode: Split / Rotation	- Split: Distributes target chats evenly among accounts. - Rotation: Accounts take turns chatting in cycles.	Split for multi-chat presence; Rotation for high-activity single groups.
Enable Organic Product Promo	Instructs the AI to only mention your product when directly relevant to the user's problem.	Checked. Set 'Campaign Goal' to your offer description.
Context Depth (msg count)	Number of preceding messages passed to LLM for full contextual awareness.	Set to 5 - 10 messages for coherent contextual replies.
Reply to Own / Others Comments	Checkboxes controlling whether the bot replies to other group members or follows up on its own thread.	Both checked for realistic conversational branch.
Like Message Before Replying	Adds a natural emoji reaction (👍, 🤔, 🙄) before sending the reply text.	Checked (boosts engagement & realism).
Whitelist / Blacklist Files	Excludes competitor chats, bot admin accounts, or restricts activity strictly to verified whitelist groups.	Load competitor usernames into Blacklist.

Module 5: Multi-Account Dialogue Simulator («Dialogue Simulator» Tab)

Purpose: Orchestrates realistic multi-account conversations between 2 or more of your accounts in target groups. Simulates real customers asking questions, discussing benefits, and recommending your brand to generate social proof and FOMO.



Screenshot: Multi-Account Dialogue Simulator and Turn-Taking Controls | Скриншот: Симулятор диалогов нескольких аккаунтов и настройка ролей

Feature / Setting	How it Works in Dialogue Orchestration	Best Practice Setup
Individual Prompts / Styles Table	Assigns individual personas to each account in the campaign: - Account A: Asks a question / seeks recommendation. - Account B: Recommends your service / shares testimonial. - Account C: Agrees and validates results.	Click Custom Prompt on each account row to set its distinct role and voice tone.
Turn-Taking Chat Lock	Built-in mutex engine ensures Account A and Account B never send messages at the exact same second, preventing artificial overlap.	Automatic background protection.
Reply Target Mode	Selects whether accounts reply strictly to each other (Closed Dialogue) or also engage third-party users who join in.	Set to Reply to all comments for maximum organic reach.
Daily & Hourly Join Limits	Controls how many new groups the dialogue squad can join per hour and day.	Hourly Joins: 2 - 3 Daily Joins: 10 - 15
History & Popularity Scan	Scans recent group history to identify top active topics and join ongoing trending discussions.	Checked. Scan limit: 50 msg, Interval: 60s.

4. Overview of Remaining Modules & Core Tools

- Profiles («Profiles» Tab): Import `.session` or `tdata` folders, check account health via `get\_me()`, query `@SpamBot` status, update 2FA passwords, change bios/avatars in bulk, and export accounts to `.zip` packages.
- Audience & Member Parser («Audience» Tab): Scrapes members from competitor groups with strict filters (Exclude bots/deleted accounts, Active in last 1-7 days, keyword matching) and exports to database.
- Inviter («Inviter» Tab): Adds scraped users to your channels with safe rate-limiting (15-20 invites/account/day) and automatic error handling (FloodWait, PrivacyRestricted, AlreadyParticipant).
- Social Proof Booster («Social Proof» Tab): Drip-feeds views, emoji reactions, and poll votes on your target posts to simulate high organic engagement.
- Direct Messaging («Mailing» Tab): Dispatches personalized DMs with full Spintax support ({Hello|Hi|Greetings}), variable substitution ({name}, {username}), and AI rewrites.

- **Keyword Spy & Lead Hunter («Spy» Tab):** Real-time Telegram radar that detects commercial keywords ('buy', 'recommend service', 'looking for') and sends instant HTML alerts to your admin Telegram bot.
- **Stats & Analytics («Stats» Tab):** Live performance dashboards tracking messages sent, invites completed, replies generated, and campaign ROI.
- **Settings («Settings» Tab):** Configure AI Provider API Keys (OpenAI, DeepSeek, Claude, Google Gemini, Ollama), system language (9 locales), and Telegram API credentials.

ЧАСТЬ 2: ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (РУССКИЙ ЯЗЫК)

1. Введение и обзор возможностей EchoPostFlow

EchoPostFlow — это профессиональный программный комплекс для комплексной автоматизации Telegram, органического продвижения брендов, привлечения целевого трафика и лидогенерации. Построенный на высокопроизводительном многопоточном ядре Telethon MTProto в связке с передовыми нейросетями (OpenAI GPT-4o, DeepSeek, Claude, Google Gemini, Ollama), EchoPostFlow позволяет одновременно управлять десятками аккаунтов с реалистичной эмуляцией поведения живого человека, интеллектуальной защитой от банов и изоляцией через прокси.

Ключевые возможности программы:

- Симулятор диалогов нескольких аккаунтов: Разыгрывание естественных живых бесед между вашими профилями в целевых чатах с рекомендацией товаров и услуг.
- Умный ИИ-Чаттинг и перехват лидов: Круглосуточный мониторинг чатов, органичные ответы в тематических беседах и автоматическое выявление горячих клиентов.
- Парсер активной аудитории и Инвайтер: Сбор пользователей групп с фильтрацией по активности (онлайн за 1-7 дней) и безопасное добавление в ваш канал.
- Адаптивный прогрев и повышение траста (Warm-up): Поэтапный прогрев свежих аккаунтов (просмотр Stories, реакции, чтение постов, диалоги) для защиты от спам-фильтров Telegram.
- Единая экосистема лицензирования: Один ключ RSA-2048 с сайта echo-post.com работает одновременно во всех программах экосистемы на вашем ПК.

2. Лицензирование и активация программы

В EchoPostFlow реализована криптографическая привязка лицензии к оборудованию (HWID) с цифровой подписью RSA-2048. Для активации:


1. Нажмите на кнопку статуса лицензии в правом верхнем углу (☐ Лицензия не активирована).
2. Вставьте лицензионный ключ, полученный при покупке на сайте <https://echo-post.com>.
3. Нажмите кнопку «Активировать Премиум». Бейдж в шапке окрасится в фиолетовый цвет: ☐ Премиум: X дней.
4. Тестовый период: Если вы хотите протестировать программу перед покупкой, нажмите «Активировать пробный период на 3 дня».

☐ **PRO TIP / СОВЕТ:** В программе активен жесткий шлюз (Hard License Gate): при отсутствии или окончании лицензии запуск кампаний блокируется, предотвращая сбои сессий.

3. Детальное руководство по настройке каждого экрана

Модуль 1: Настройка и управление прокси («Proxies»)

Назначение: Изоляция каждого Telegram-аккаунта на индивидуальном IP-адресе (SOCKS5 / HTTP) для предотвращения массовых блокировок по IP и региональных ограничений Telegram.




Screenshot: Proxies Configuration and Account Binding Screen | Скриншот: Экран настройки и привязки прокси-серверов

Кнопка / Элемент	Что делает и за что отвечает	Рекомендации по настройке
Добавить прокси (Add Proxy)	Одиночное добавление прокси вручную с указанием IP, порта, логина и пароля.	Используйте для частных мобильных прокси.
Импорт прокси (Import Proxies)	Пакетная вставка списка прокси. Поддерживаемые форматы: - ip:port:user:pass - user:pass@ip:port - socks5://user:pass@ip:port	Копируйте весь список из личного кабинета прокси-провайдера.
Проверить все (Check All)	Асинхронная проверка доступности, пинга и определение страны по GeoIP.	Запускайте перед стартом любой крупной кампании.
Распределить по аккаунтам (Distribute)	Автоматически привязывает по 1 рабочему прокси к каждому активному профилю.	Правило: не более 1-2 аккаунтов на один IP-адрес.
Удалить нерабочие (Delete Dead)	Удаляет из базы данных все прокси со статусом dead (таймаут/ошибка).	Нажимайте после проверки пула для очистки базы.
Использовать прокси глобально (Use Proxies)	Чекбокс вверху справа. Принудительно направляет все сетевые запросы клиентов через привязанные прокси.	Всегда держите включенным.

Модуль 2: Адаптивный прогрев аккаунтов («Warm-up»)

Назначение: Поэтапная подготовка и повышение трастового рейтинга (Trust Score) новых или покупных аккаунтов. Имитирует действия реального пользователя: чтение ленты, реакции, истории, вступление в сообщества.




Screenshot: Account Warm-up Campaigns and Action Matrix | Скриншот: Настройка сценариев прогрева аккаунтов

Параметр настройки	Подробное описание функции	Рекомендуемое значение
Имя кампании (Campaign Name)	Название сценария прогрева для сохранения в базе данных.	Например, 'Прогрев_Партия_1_Осторожный'
Интенсивность (Intensity)	Выбор темпа работы: Cautious (паузы 5-15 мин), Normal (2-5 мин), Aggressive (30-90 сек).	Для свежих аккаунтов (<14 дней) — только Cautious; для старых — Normal.
Адаптивная интенсивность (Adaptive)	Автоматически снижает паузы на 10% каждый день по мере роста возраста сессии.	Рекомендуется: Включено.
Длительность прогрева (Days)	Общее количество дней, в течение которых длится цикл прогрева.	Устанавливайте 7 - 14 дней.
ИИ-Безопасность (AI Safety)	Нейросеть сама анализирует историю и выбирает самое естественное следующее действие.	Рекомендуется: Включено (OpenAI / DeepSeek).
Матрица действий (Чекбоксы)	- Read Channels: Скроллинг постов и накрутка просмотров. - Send Reactions: Простановка реакций (👍, 🤔, 🙄). - Join Channels: Вступление в каналы источников. - Dialogs between Accounts: Переписка между своими аккаунтами. - View Stories: Просмотр Telegram Stories.	Дни 1-3: Чтение + Реакции. Дни 4-7: Вступление + Истории. Дни 8+: Диалоги между аккаунтами.
Лимиты (В час / В день)	Жесткий потолок действий для исключения временных спам-блоков Telegram.	Действий в час: 3 - 5 Действий в день: 30 - 50 Вступлений в день: 3 - 5
Часы работы (Start / Stop Hour)	Интервал активности в течение суток (например, с 08:00 до 23:00).	Имитируйте естественный дневной график.

Модуль 3: База источников и расширенный ИИ-поиск («Sources»)

Назначение: Поиск, фильтрация и формирование базы целевых каналов и открытых групп обсуждений по ключевым словам, странам, языкам и числу подписчиков.




Screenshot: Advanced Channel Search Modal and Target Database | Скриншот: Модальное окно расширенного поиска каналов и база источников

Поле / Элемент	Описание функционала	Пример заполнения
Тип поиска (Search Type)	Выбор цели: новостные Каналы (Channels) или Группы/Чаты (Groups/Chats).	Channels — для комментинга; Groups — для чаттинга и парсинга.
Ключевые слова и окончания	Главные запросы тематики через запятую и суффиксы для расширения выдачи.	Ключи: недвижимость, инвестиции, дубай Окончания: чат, клуб, отзывы
GEO Поиск и Страна	Географическая фильтрация результатов по странам и региональным доменам.	Выберите целевую страну (Россия, ОАЭ, Германия и др.).
Поиск в описании (Description)	Поиск ключевых слов не только в названии, но и в тексте описания (Bio) канала.	Включено для глубокого поиска узких ниш.
ИИ-Подсказки (Get AI Suggestions)	Нейросеть генерирует 20+ релевантных синонимов и околоцелевых запросов.	Нажмите для автоматического расширения семантики.
Фильтры подписчиков и рейтинга	Диапазон аудитории (Min/Max Subs) и проверка наличия открытых комментариев.	Мин: 1 000 Макс: 250 000
Только активные (Active Only)	Отсекает заброшенные каналы и группы без свежих публикаций.	Включено для сбора живой аудитории.

Модуль 4: ИИ-Чаттинг и нативное промо («AI Chatting»)

Назначение: Автономное присутствие ИИ-персон в целевых группах Telegram. Бот читает сообщения участников, поддерживает живые дискуссии и нативно рекомендует ваш продукт/услугу при возникновении подходящего контекста.




Screenshot: AI Chatting Campaign Setup, Prompts, and Promo Guard | Скриншот: Настройка кампаний ИИ-Чаттинга и органического промо

Параметр настройки	Как работает и за что отвечает	Рекомендация по заполнению
Стиль и Системный промпт	Задаёт характер персонажа (Эксперт, Дружелюбный коллега, Обычный пользователь) и инструкции поведения.	Пример: 'Общайся как опытный маркетолог. Отвечай кратко, дружелюбно, без рекламных штампов.'
Режим работы (Work Mode)	Интервальный (Interval) — сканирование и ответ каждые N минут; Real-time — мгновенный ответ на каждое новое сообщение.	Используйте Interval Mode (пауза 5-15 мин) для безопасной естественной работы.
Шанс ответа (Reply Chance %)	Вероятность того, что бот ответит на найденное сообщение в чате.	Устанавливайте 30% - 50%, чтобы бот не спамил на каждую реплику.
Режим Split / Rotation	- Split: Равномерное разделение чатов между аккаунтами. - Rotation: Аккаунты сменяют друг друга по очереди.	Split — для охвата сотен чатов; Rotation — для работы в 1-3 крупных группах.
Органическое промо (Organic Promo)	Разрешает упоминать ваш бренд/ссылку только тогда, когда собеседник прямо задаёт вопрос по теме услуги.	Включено. В поле 'Goal' опишите ваш продукт.
Глубина контекста (Context Depth)	Количество предыдущих сообщений чата, передаваемых в LLM для понимания сути беседы.	Устанавливайте 5 - 10 сообщений.
Реакция перед ответом (Like)	Ставит случайный эмодзи (👍, 🙌, 🙏) на реплику собеседника перед отправкой ответа.	Включено (повышает лояльность и реализм).
Белый и Черный списки (White/Black)	Исключает чаты конкурентов, ботов-администраторов и защищает от попадания в спам-ловушки.	Загружайте юзернеймы конкурентов в Blacklist.

Модуль 5: Симулятор диалогов нескольких аккаунтов («Dialogue Simulator»)

Назначение: Разыгрывание спланированных сценариев общения между 2 или более вашими аккаунтами в чужих группах. Один аккаунт задаёт вопрос о проблеме, второй делится опытом и рекомендует ваш сервис, третий подтверждает качество. Создает мощный социальный эффект (Social Proof).



Screenshot: Multi-Account Dialogue Simulator and Turn-Taking Controls | Скриншот: Симулятор диалогов нескольких аккаунтов и настройка ролей

Элемент настройки	Принцип работы и назначение	Рекомендации по сценарию
Индивидуальные роли аккаунтов	Таблица аккаунтов, где каждому профилю задается свой уникальный стиль и промпт: - Аккаунт 1 (Инициатор): Задает вопрос о поиске решения. - Аккаунт 2 (Эксперт): Рекомендует ваш продукт/бота. - Аккаунт 3 (Скептик/Клиент): Задает уточняющий вопрос и хвалит результат.	Нажмите Custom Prompt напротив каждого аккаунта для настройки его тональности и роли.
Защита очередности (Chat Lock)	Встроенная система синхронизации гарантирует, что боты никогда не отправят реплики в одну секунду. Между сообщениями выдерживается естественная пауза набора текста.	Работает автоматически в фоновом режиме.
Режим ответов (Reply Target Mode)	Reply to all comments — боты поддерживают беседу не только между собой, но и с реальными пользователями группы, которые подключились к обсуждению.	Устанавливайте Reply to all comments.
Лимиты вступлений в группы	Ограничивает число новых групп, в которые аккаунты диалога могут вступать в час и день.	В час: 2 - 3 В день: 10 - 15
Сканирование истории (History Scan)	Анализирует последние 50 сообщений чата, чтобы боты вступали в диалог именно в момент пиковой активности участников.	Включено. Лимит: 50 msg, Интервал: 60 сек.

4. Обзор остальных модулей программы

- Профили («Profiles»): Импорт файлов `.session` и папок `tdata`, проверка валидности через `get_me()`, экспресс-проверка в `@SpamBot`, массовая установка 2FA-паролей, пакетная смена аватарок/имен и экспорт в защищенный `.zip` архив.
- Аудитория и Парсер участников («Audience»): Сбор участников из чатов конкурентов с фильтрацией ботов, удаленных аккаунтов и выбором пользователей, заходивших в сеть за последние 1-7 дней.

- Инвайтер («Inviter»): Безопасное добавление собранных пользователей в ваш канал или группу с соблюдением лимитов (15-20 инвайтов на аккаунт в день) и автоматической обработкой ограничений приватности.
- Накрутка активности («Social Proof»): Органическая дозированная накрутка просмотров публикаций, простановка реакций и участие в опросах.
- Рассылка в ЛС («Mailing»): Персонализированная отправка сообщений в директ с поддержкой рандомизации Spintax ({Привет|Здравствуйте|Добрый день}) и тегов {username}, {name}.
- Шпион ключевых слов / Поиск лидов («Spy»): Радар сообщений в реальном времени. При обнаружении запроса на покупку мгновенно отправляет уведомление в Telegram администратора.
- Статистика и аналитика («Stats»): Графики и метрики активности: количество отправленных сообщений, инвайтов, конверсия и отклик аудитории.
- Настройки («Settings»): Управление API-ключами нейросетей (OpenAI, DeepSeek, Claude, Gemini, Ollama), переключение языка интерфейса (9 языков) и параметров базы данных.

□ **PRO TIP / COBET:** EchoPostFlow разработан для обеспечения максимальной безопасности ваших аккаунтов. Придерживайтесь рекомендованных лимитов, используйте качественные прокси и предварительно прогревайте новые сессии.